



สัญญาซื้อขาย

ONTK-00095/65

สัญญาเลขที่ ๐๖๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ - ตำบล/แขวง หลวงเหนือ อำเภอ/เขต งาว จังหวัด ลำปาง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดย นายณรงค์ เครือระยา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๒/๙๑ หมู่ ๓ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด โดย นายชาลิต ธรรมลังกา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกขยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๖,๓๕๕.๑๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายณรงค์ เครือระยา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

WT
World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง
(นายชาลิต ธรรมลังกา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางรัตติกาล กาวิละ)

ผู้ขายต้องพ่นตราเครื่องหมายเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ หมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือ ชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน และติดสติ๊กเกอร์สีขาวอักษรชื่อเต็มเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถยนต์ด้านบน

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑-๔

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ผนวก ๒ แบบรูปและแค็ตตาล็อก จำนวน ๙๒ (เก้าสิบสอง) หน้า

ผนวก ๓ บันทึกรับรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ - ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายณรงค์ เครือระยา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

World Truck Supply and Engineering Limited Partnership
สำนักงานส่วนจำกัด ๑๗๘ ถนนวิทยุ แขวงสามยุค อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายชวลิต ธรรมลังกา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัตติกาล กาวีละ)

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ - ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถยนต์และคู่มือจดทะเบียนรถยนต์โดยโอนเป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายณรงค์ เครือระยา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายชลิต ธรรมลังกา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัตติกาล กาวิละ)

WT
World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โวล์ด ทรัค ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนช้างคลาน เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายณรงค์ เจริญธยา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายชาลิต ธรรมลังกา)
World Truck Suppliers Engineering Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง

ลงชื่อ.....พยาน

(นางรัตติกาล กาวิลละ)

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อไม่มีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อไม่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายณรงค์ เครือระยา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
(นายสวัสดิ์ ธรรมลังกา) จัณฑาล นอนด์ เอ็นจิเนียริง

ลงชื่อ.....พยาน
(นางรัตติกาล กาวิละ)

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เครือระยา)

ลงชื่อ.....

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

ลงชื่อ.....

WT
Wong Truck Supply And Engineering Limited Partnership
(นายชวลิต ธรรมลังกา)

ลงชื่อ.....

(นางรัตติกาล กาวิละ)

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายณรงค์ เครือระยา)



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

WT
World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (นายชวลิต ธรรมลังกา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัตติกาล กาวิละ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๐๖๔๑๓๘

เลขคู่สัญญา ๖๔๑๒๐๑๐๐๓๒๓๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๑.ลักษณะทั่วไป ๑.๑ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือผู้ประกอบการ SMEs ๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ๑.๔ รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๕ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๑.๖ มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ๑.๗ อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑.๘ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด	๑.ลักษณะทั่วไป ๑.๑ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ๗,๗๔๐ ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๗ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๒๔๐ แรงม้า เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือผู้ประกอบการ SMEs ๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนา ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ๔.๕๐ มิลลิเมตร ๑.๔ รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้ ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๕ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๑.๖ มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง ๑.๗ อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑.๘ ตัวรถยนต์ อีซูซุ ดีเซล ๖HK๑-TCN และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่อย่างใด
๒.ตัวรถยนต์บรรทุก ๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (โดยผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) ๒.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน ๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๒.๔ มีฉนวนกันเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๕ มีกระบอกไฟฟ้าพร้อมเซนทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์	๒.ตัวรถยนต์บรรทุก ๒.๑ ตัวรถ อีซูซุ ISUZU FTR ๒๔๐ รุ่น FTR๓๔JXXXU โครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (โดยผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) ๒.๒ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน ๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๒.๔ มีฉนวนกันเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๕ มีกระบอกไฟฟ้าพร้อมเซนทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
๓.เครื่องยนต์ ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด	๓.เครื่องยนต์ ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ (ยูโร ๓)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกทุกขนาดแบบอัตราย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือ ๒๒๘ แรงม้า	๓.๑ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๗ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบ ๒,๔๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง	๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๖HK๑-TCN กับตัวรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU FTR ๒๔๐ รุ่น FTR๓๔XXXU ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง
๔.ระบบส่งกำลัง	๔.ระบบส่งกำลัง
๔.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต	๔.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์	๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑-เกียร์
๕.ระบบบังคับเลี้ยว	๕.ระบบบังคับเลี้ยว
๕.๑ มาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRULIC POWER STEERING) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	๕.๑ มาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRULIC POWER STEERING) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๖.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	๖.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมิกญแจ	๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมิกญแจ
๗.ระบบกันสะเทือน	๗.ระบบกันสะเทือน
๗.๑ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	๗.๑ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๘.ระบบห้ามล้อ	๘.ระบบห้ามล้อ
๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙.สมรรถนะรถ	๙.สมรรถนะรถ
๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม	๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๑๐.ระบบไฟฟ้า	๑๐.ระบบไฟฟ้า
๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์	๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์	๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาด ๖๐ แอมแปร์
๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์	๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์
๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก	๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุ ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
๑๐.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร	๑๐.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
๑๑.ตัวบรรทุกทุกขนาด	๑๑.ตัวบรรทุกทุกขนาด
๑๑.๑ ตัวบรรทุกทุกขนาด มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	๑๑.๑ ตัวบรรทุกทุกขนาด มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอหางาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๑๑.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร	๑๑.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนา ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ๔.๕๐ มิลลิเมตร
๑๑.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นที่ภายในถังบรรทุก ภายในถังและใต้ถังต้อง พ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทย พร้อมผู้รับรองการแปล	๑๑.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นที่ภายในถังบรรทุก ภายในถังและใต้ถังต้อง พ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติภาษาไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
๑๑.๔ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร	๑๑.๔ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐาน มีความหนา ๔.๕๐ มิลลิเมตร
๑๑.๕ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต	๑๑.๕ ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง
๑๑.๖ ตู้เก็บบรรทุกมูลฝอยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO: ๙๐๐๑ ในขอบข่าย การออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงและซ่อมแซม โดยยื่นเอกสารรับรองประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอ	๑๑.๖ ตู้เก็บบรรทุกมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) ในขอบข่าย การออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงและซ่อมแซม และมาตรฐาน มอก.๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕) และอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัท ยูเนี่ยน แอปพลาย จำกัด มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
๑๑.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ	๑๑.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ
๑๑.๘ ติดตั้งชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอยกับตัวบรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อก และปลดล็อกด้วยกระบอกไฮดรอลิค	๑๑.๘ ติดตั้งชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอยกับตัวบรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อก และปลดล็อกด้วยกระบอกไฮดรอลิค
๑๑.๙ กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๓๕-๒๕๓๘ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา	๑๑.๙ กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล้อยึดชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๓๕-๒๕๓๘ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) และมาตรฐาน มอก.๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕) และได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัท ยูเนี่ยน แอปพลาย จำกัด ผู้ผลิตในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....พยาน

World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคำนวณปริมาณรถบรรทุก ขยะ มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา	๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารคำนวณปริมาณรถบรรทุกขยะ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
๑๒.ชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๒.๑ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดอัดใบขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมี รางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านใน ของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบ สไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ๑๒.๒ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อ ระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๒.๓ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้าง ซ้าย-ขวา และด้านท้าย ของตัวรถ ๑๒.๔ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรอง มาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้า เสนอราคา	๑๒.ชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๒.๑ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดอัดใบขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมี รางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านใน ของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบ สไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ๑๒.๒ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อ ระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๒.๓ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้าง ซ้าย-ขวา และด้านท้าย ของตัวรถ ๑๒.๔ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) และมาตรฐาน มอก.๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕) และได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัท ยูเนียน แอปพลาย จำกัด ผู้ผลิตในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
๑๓.ชุดคายขยะมูลฝอย ๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงาน ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เพื่อทำการดัน ขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย ๑๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อต้นสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุ ขยะมูลฝอย โดยมีส่วนไต่ยื่นออกมาพ้นถึงบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๑๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะ มูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ๑๓.๔ มีระบบล๊อคอัตโนมัติเมื่อทำการคายขยะเรียบร้อยแล้ว ของ แผงอัดขยะ ด้านท้าย ๑๓.๕ ชุดยกแผงอัดท้ายระบบไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อม	๑๓.ชุดคายขยะมูลฝอย ๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงาน ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เพื่อทำการดัน ขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย ๑๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อต้นสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุ ขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนไต่ยื่นออกมาพ้นถึงบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๑๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะ มูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ๑๓.๔ มีระบบล๊อคอัตโนมัติเมื่อทำการคายขยะเรียบร้อยแล้ว ของ แผงอัดขยะ ด้านท้าย ๑๓.๕ ชุดยกแผงอัดท้ายระบบไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา	บริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) และมาตรฐาน มอก.๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕) และได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยผู้เสนอราคา แนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายจาก บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด ผู้ผลิตใน ประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
๑๔.ระบบปั๊มไฮดรอลิก ๑๔.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียม มีลูกปืนรองรับเพลาลูกเบี้ยวรับกำลังขับเคลื่อน จากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมา จากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) ๑๔.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ๑๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่าย การ ออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบ และการซ่อมบำรุง กระบอกไฮดรอลิก โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรอง มาตรฐาน พร้อมหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา	๑๔.ระบบปั๊มไฮดรอลิก ๑๔.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยอลูมิเนียม มี ลูกปืนรองรับเพลาลูกเบี้ยวรับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของ รถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) ๑๔.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ๒,๕๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว ๑๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) และมาตรฐาน มอก.๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕) และได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อม หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจาก บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด ผู้ผลิตในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เรียบร้อยแล้ว
๑๔.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร	๑๔.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
๑๕.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ๑๕.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑๕.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๕.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน ๑๕.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง และให้ ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อให้ส่องสว่างตอน กลางคืน ในการปฏิบัติงานสามารถปรับระดับได้ ๑๕.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฟิวส์สีเหลืองแบบ LED บนตัวบรรทุกขยะ ด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า	๑๕.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ๑๕.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๑๕.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๕.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน ๑๕.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง และให้ ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อให้ส่องสว่างตอน กลางคืน ในการปฏิบัติงานสามารถปรับระดับได้ ๑๕.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฟิวส์สีเหลืองแบบ LED บนตัวบรรทุกขยะ ด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า
๑๖.การพ่นสีและตราหน่วยงาน ๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๑๖.การพ่นสีและตราหน่วยงาน ๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๑๖.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๑๖.๓ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน ฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ฯ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์และตัวอักษรต่างๆตามแต่หน่วยงานกำหนด ๑๖.๔ ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระบอกหน้ารถ	๑๖.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๑๖.๓ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์และตัวอักษรต่างๆตามแต่เทศบาลตำบลหลวงเหนือ กำหนด ๑๖.๔ ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระบอกหน้ารถ
๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๑๗.๑ ยางอะไหล่ขนาดเดียวกันพร้อมมangk ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๒ คู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๓ คู่มือการตรวจรับบริการ จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๔ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๕ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๖ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด พร้อมจารบี จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๗ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ๑๗.๘ สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น ๑๗.๙ สายลากจูงพร้อมตะขอล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๑๐ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด จำนวน ๑ ชุด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร ๑๗.๑๑ ปืนฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน จำนวน ๑ ชุด ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๑๗.๑๒ ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ๑๗.๑๓ ถังดับเพลิงจำนวน ๑ ตัว ถังดับเพลิงบนที่การเดินทาง และถังดับเพลิงติดตั้งด้านท้ายของรถหน้าจอน้ำไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ บนที่กั้นในตัว SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB รองรับ ได้ถึง ๒ ถัง สามารถสลับ ชำย-ขวา และเปิด-ปิด เส้นบอกระยะได้ครบถ้วนด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรล โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดงในวันยื่นเสนอ	๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๑๗.๑ ยางอะไหล่ขนาดเดียวกันพร้อมมangk ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๒ คู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๓ คู่มือการตรวจรับบริการ จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๔ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๕ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๖ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด พร้อมจารบี จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๗ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด ๑๗.๘ สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น ๑๗.๙ สายลากจูงพร้อมตะขอล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๑๐ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด จำนวน ๑ ชุด ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร ๑๗.๑๑ ปืนฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน จำนวน ๑ ชุด ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๑๗.๑๒ ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ๑๗.๑๓ ถังดับเพลิงจำนวน ๑ ตัว ถังดับเพลิงบนที่การเดินทาง และถังดับเพลิงติดตั้งด้านท้ายของรถหน้าจอน้ำ ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ บนที่กั้นในตัว SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB รองรับ ได้ถึง ๒ ถัง สามารถสลับ ชำย-ขวา และเปิด-ปิด เส้นบอกระยะได้ครบถ้วนการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล โดยผู้ยื่นข้อเสนอแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
๑๘.เงื่อนไขและการรับประกัน ๑๘.๑ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการรายละเอียดแค็ตตาล็อก หรือรูปแบบของรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย และหนังสือรับรองมาตรฐานตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา ๑๘.๒ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ๑๘.๓ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์ซ่อมตัวถังขยะ อุปกรณ์ไฮดรอลิค และอุปกรณ์ส่วนควบภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง โดยแสดงเอกสารการรับรองยินยอมพร้อมยื่นเสนอราคา ๑๘.๔การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปีหากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ๑๘.๕ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต รถยนต์ จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยที่ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ลงชื่อ..... ๑๘.๖ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัด ลงชื่อ..... ๑๘.๗ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ ๑๘.๘ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ๑๘.๙เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำการแปลเป็นภาษาไทยพร้อมแนบเอกสาร	๑๘.เงื่อนไขและการรับประกัน ๑๘.๑ผู้เสนอราคาจะแนบ รายการรายละเอียดแค็ตตาล็อก หรือรูปแบบของรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย และหนังสือรับรองมาตรฐานหลัก (มอก. ๑๔๗๙-๒๕๕๘) ตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๑๘.๒ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว ๑๘.๓ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารการมีศูนย์ซ่อมตัวถังขยะ อุปกรณ์ไฮดรอลิค และอุปกรณ์ส่วนควบภายในจังหวัดลำปาง โดยแสดงเอกสารการรับรองยินยอมมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๑๘.๔การรับประกัน ขอรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปีหากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ๑๘.๕ผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต รถยนต์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ จาก บริษัท อีซูซุ ซ.แสงคงคณจำกัด โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมระบุยี่ห้อ และรุ่น ในตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เสนอในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๑๘.๖ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU ที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดลำปาง และข้างเคียง ๑๘.๗ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๑๘.๘ผู้เสนอราคาได้จัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ๑๘.๙เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำการแปลเป็นภาษาไทยพร้อมแนบเอกสาร



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง

เลขที่ 222/91 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์: 091-071-9398 อีเมล: worldtruck.sae@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 050356100048

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง เสนอ
ต้นฉบับที่แปลเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ๑๘.๑๐ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทน จำหน่ายหนังสือ รับรองมาตรฐานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่ จัดซื้อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็น ของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต โดยตรงในช่วงระยะเวลารับประกันหรือ หหมดระยะเวลา รับประกันแล้ว ๑๘.๑๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา	ต้นฉบับที่แปลเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ๑๘.๑๐ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทน จำหน่ายหนังสือ รับรองมาตรฐานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่ จัดซื้อทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็น ของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิต โดยตรงในช่วงระยะเวลารับประกันหรือ หหมดระยะเวลา รับประกันแล้ว ๑๘.๑๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา

WT
World Truck Supply And Engineering Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง

.....ประธาน
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....ผู้ซื้อ
.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน